



Linea Premium

Stufe Danesi performanti e dal design pulito

Scopri le nostre soluzioni di riscaldamento accessibili a tutti



2023-2024

aduro.it

Stufe a legna Aduro

Eccellenza Scandinava

Vantaggi di una stufa a legna Aduro:

- ✓ Design Danese funzionale
- ✓ Ampia visione delle fiamme
- ✓ Rendimento elevato
- ✓ Potenza regolabile
- ✓ Combustione più pulita
- ✓ Diffusione del calore per convezione naturale
- ✓ Possibilità di estensione della garanzia
- ✓ Certificate a 4 stelle e versioni con accesso al Conto Termico (serie 9 - esclusa 9.4)
- ✓ Regolazione aria primaria automatica con Aduro-tronic



STUFE A LEGNA ADURO
La serie Aduro 22



Aduro 22

Classe energetica: A
Potenza nominale: 5,5 kW
Campo di funzionamento: 3-9 kW
Superficie riscaldata: 30-140 m²
Lunghezza massima legna: 35 cm
Dimensioni (HxLxP): 98,2 x 44 x 40,3 cm
Peso: 80 kg
Colore: nero
Stelle: ★★★★★
Indipendente dall'aria ambiente



Aduro 22.1 Lux

Classe energetica: A
Potenza nominale: 5,5 kW
Campo di funzionamento: 3-9 kW
Superficie riscaldata: 30-140 m²
Lunghezza massima legna: 35 cm
Dimensioni (HxLxP): 113 x 44 x 40,3 cm
Peso: 91 kg
Colore: nero
Stelle: ★★★★★
Indipendente dall'aria ambiente



Aduro 22.3 Lux

Classe energetica: A
Potenza nominale: 5,5 kW
Campo di funzionamento: 3-9 kW
Superficie riscaldata: 30-140 m²
Lunghezza massima legna: 35 cm
Dimensioni (HxLxP): 106,1 x 44 x 40,3 cm
Peso: 85 kg
Colore: nero
Stelle: ★★★★★
Indipendente dall'aria ambiente



Aduro 22.5 Lux

Classe energetica: A
Potenza nominale: 5,5 kW
Campo di funzionamento: 3-9 kW
Superficie riscaldata: 30-140 m²
Lunghezza massima legna: 35 cm
Dimensioni (HxLxP): 113 x 44 x 40,3 cm
Peso: 91 kg
Colore: nero
Stelle: ★★★★★
Indipendente dall'aria ambiente

GLI ACCESSORI IDEALI PER LA VOSTRA STUFA A LEGNA



Aduro Easy Clean




Aduro Proline borsa portalegna, nera




Aduro Baseline in ecopelle

GLI ACCESSORI IDEALI PER LA SERIE ADURO 22



Piastre a pavimento speciali
Base per pavimenti in vetro



Corona in pietra ollare (Serpentino)



Aduro Proline 2



Aduro 9

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 7,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 95,8 x 50 x 44,7 cm
 Peso: 93 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 9 air

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 7,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 95,8 x 50 x 44,7 cm
 Peso: 103 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro 9.1

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 7,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 95,8 x 50 x 44,7 cm
 Peso: 100 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 9.3

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 7,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 104 x 50 x 49 cm
 Peso: 103 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 9.6

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 7,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 90 x 50 x 44,7 cm
 Peso: 89 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 9 Lux Ceramic

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 7,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 139,9 x 54,4 x 50 cm
 Peso: 167 kg
 Colore: bianco
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro 9.3 Lux

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 7,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 114 x 50 x 45,8 cm
 Peso: 108 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro 9.4

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 7,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 75,2 x 50 x 46 cm
 Peso: 88 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★


GLI ACCESSORI IDEALI PER LA SERIE ADURO 9



Aduro Proline borsa portalegna, grigia



Aduro Proline Ø39 in ecopelle



Piastre a pavimento speciali
 Piastra in vetro a mezzaluna
 Piastra in vetro grigio a mezzaluna

GLI ACCESSORI IDEALI PER LA SERIE ADURO 9



Corona in pietra arenaria



Corona in pietra ollare (serpentino)



Corona in pietra calcarea



Aduro Proline 1



Aduro 9.5

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 7,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 120 x 50 x 44,7 cm
 Peso: 115 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 9.5 Lux

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 7,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 120 x 50 x 45,8 cm
 Peso: 120 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente

Aduro 12

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 6,0 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 34 cm
 Dimensioni (HxLxP): 101,5 x 41,8 / 67,8 x 41,8 cm
 Peso: 108 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente
 Portalegna laterale opzionale



Aduro 9.7

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 7,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 150 x 50 x 44,7 cm
 Peso: 169,2 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 9.7 Lux

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 7,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 150 x 50 x 44,7 cm
 Peso: 180 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro 17.1 Lux

Classe energetica: A
 Potenza nominale: 6,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 98,2 x 50 x 45,3 cm
 Peso: 110 kg
 Colore: bianco
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente

GLI ACCESSORI IDEALI PER LA SERIE ADURO 9



Ventilatore per stufa



Aduro Baseline 1



Aduro Proline inserto in plastica per cesta Ø45



Aduro Proline Ø45 in PET

GLI ACCESSORI IDEALI PER ADURO 17




Corona in pietra arenaria



Corona in pietra ollare (serpentino)



Corona in pietra calcarea



Piastra a pavimento speciali
 Piastra in vetro a mezzaluna
 Piastra in vetro grigio a mezzaluna



Aduro 15

Classe energetica: A
 Potenza nominale: 6,0 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 50 cm
 Dimensioni (HxLxP): 84 x 77,9 x 36,6 cm
 Peso: 89 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 15 Lux

Classe energetica: A
 Potenza nominale: 6,0 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 50 cm
 Dimensioni (HxLxP): 84 x 77,9 x 36,6 cm
 Peso: 94 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro 21

Classe energetica: A
 Potenza nominale: 6,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 50 cm
 Dimensioni (HxLxP): 94,8 x 67,5 x 39,9 cm
 Peso: 93 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 1.1

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 6,0 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 36 cm
 Dimensioni (HxLxP): 101,5 x 50 x 45 cm
 Peso: 95 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 1.1SK

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 6,0 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 36 cm
 Dimensioni (HxLxP): 104,5 x 50 x 45 cm
 Peso: 113 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 15.3

Classe energetica: A
 Potenza nominale: 6,0 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 50 cm


Dimensioni (HxLxP): 62,8 x 77,9 x 37,85 cm
 Peso: 84 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 5.1 (inserto)

Classe energetica: A
 Potenza nominale: 7,0 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 40 cm
 Dimensioni (HxLxP): 57,4 x 63,5 x 46 cm
 Peso: 77 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★

GLI ACCESSORI IDEALI PER LA SERIE ADURO 15



Piastre a pavimento speciali
 Piastra in vetro ellittica



Aduro Proline Ø39, PET



Aduro misuratore di
 umidità del legno



Aduro Easy Clean


GLI ACCESSORI IDEALI PER LA SERIE ADURO 1.1



Aduro Proline borsa
 portalegna, beige



Aduro Proline 3



Piastre a pavimento speciali
 Piastra in vetro a mezzaluna
 Piastra in vetro grigio a mezzaluna

Stufe Aduro Hybrid

Aduro Hybrid combina al meglio la combustione a legna e quella a pellet. Sarà possibile ottenere un calore rispettoso dell'ambiente, godendo del silenzio e della convivialità offerti dalle fiamme.

Una stufa combinata a legna e pellet

- ✓ Accensione da remoto: riscalda la casa prima del tuo arrivo
- ✓ Controllo manuale o a distanza attraverso smartphone o tablet
- ✓ Mantenimento della temperatura ambiente desiderata
- ✓ Programmazione secondo calendario
- ✓ Design Danese
- ✓ Funzionamento silenzioso
- ✓ Possibilità di commutazione automatica dei combustibili
- ✓ Visione delle fiamme unica
- ✓ Soluzione brevettata. Sicura, ecologica e testata
- ✓ Certificata 4 stelle / Ecodesign 2022 / Accesso al Conto Termico



STUFE ADURO HYBRID



Aduro H1

Classe energetica: A+
 Potenza nominale:
 7,0 kW legna / 6,8 kW pellet
 Campo di funzionamento:
 3-9 kW legna / 2-7 kW pellet
 Superficie riscaldata: 20-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 120 x 50 x 50,8 cm
 Peso: 135 kg
 Capienza silo: Circa 13 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro H2

Classe energetica: A+
 Potenza nominale:
 7,0 kW legna / 6,8 kW pellet
 Campo di funzionamento:
 3-9 kW legna / 2-7 kW pellet
 Superficie riscaldata: 20-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 120 x 50 x 50,8 cm
 Peso: 135 kg
 Capienza silo: Circa 13 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro H3 Lux

Classe energetica: A+
 Potenza nominale:
 7,0 kW legna / 6,8 kW pellet
 Campo di funzionamento:
 3-9 kW legna / 2-7 kW pellet
 Superficie riscaldata: 20-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 120 x 50 x 50,8 cm
 Peso: 135 kg
 Capienza silo: Circa 13 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro H5

Classe energetica: A+
 Potenza nominale:
 7,0 kW legna / 6,8 kW pellet
 Campo di funzionamento:
 3-9 kW legna / 2-7 kW pellet
 Superficie riscaldata: 20-140 m²
 Lunghezza massima legna: 37 cm
 Dimensioni (HxLxP): 116,7 x 50,3 x 50,6 cm
 Peso: 132 kg
 Capienza silo: Circa 13 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente


GLI ACCESSORI IDEALI PER LA SERIE HYBRID



Pinze Aduro Hybrid



Aspiraceneri Aduro



Piastre a pavimento speciali
 Piastra in vetro a mezzaluna
 Piastra in vetro grigio a mezzaluna

GLI ACCESSORI IDEALI PER LA SERIE HYBRID



Sensore di Temperatura Ambiente wireless



Corona in pietra ollare (serpentino)



Corona in pietra calcarea



Aduro Proline 3

Stufe a pellet Aduro

Un riscaldamento rapido e semplice

Vantaggi di una stufa a pellet Aduro

- ✓ Riscaldamento rispettoso dell'ambiente
- ✓ Facile ricarica del pellet
- ✓ Versioni indipendenti dall'aria ambiente
- ✓ Pulizia e manutenzione semplificate
- ✓ Design Danese
- ✓ Versioni a 4 e 5 stelle ed accesso al Conto Termico
- ✓ Modulo WiFi integrato. Controlla la tua stufa attraverso smartphone o tablet
- ✓ Compatibile con Ecodesign 2022



STUFE A PELLET ADURO
La serie Aduro P1



Aduro P1

Classe energetica: A+
Potenza nominale: 8,0 kW
Superficie riscaldata: 30-140 m²
Dimensioni (HxLxP): 110,09 x 53,3 x 54,35 cm
Peso: 95 kg
Capienza silo: 15 kg
Colore: nero
Stelle: ★★★★★
Indipendente dall'aria ambiente



Aduro P1.3

Classe energetica: A+
Potenza nominale: 8,0 kW
Superficie riscaldata: 30 - 140 m²
Dimensioni (HxLxP): 110,09 x 53,3 x 54,35 cm
Peso: 95 kg
Capienza silo: 15 kg
Colore: nero + vetro nero
Stelle: ★★★★★
Indipendente dall'aria ambiente



Aduro P1.4

Classe energetica: A+
Potenza nominale: 8,0 kW
Superficie riscaldata: 30 - 140 m²
Dimensioni (HxLxP): 110,09 x 53,3 x 54,35 cm
Peso: 95 kg
Capienza silo: 15 kg
Colore: nero + vetro bianco
Stelle: ★★★★★
Indipendente dall'aria ambiente


GLI ACCESSORI IDEALI PER LE STUFE A PELLET



Aduro Easy Clean



Aspiracenero Aduro



Piastre a pavimento speciali
Piastra in vetro a mezzaluna
Piastra in vetro grigio a mezzaluna

GLI ACCESSORI IDEALI PER LE STUFE A PELLET



Aduro Proline inserto
in plastica per pellet

Aduro Proline Ø45 in feltro



Aduro P4

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 8,0 kW
 Superficie riscaldata: 30 - 140 m²
 Dimensioni (HxLxP): 113 x 56 x 56 cm
 Peso: 117 kg
 Capienza silo: 15 kg
 Colore: nero
 Indipendente dall'aria ambiente
 Scarico fumi coassiale
 Stelle: ★★★★★



Installa un ottimizzatore di tiraggio ed ottieni il massimo dalla tua stufa

Hai problemi di accensione? Fumo nella stanza quando apri la porta della stufa? Cattiva combustione ed eccessivo fumo dal camino? **Aduro DraftOptimizer** è la soluzione adatta. L'ottimizzatore assicura un tiraggio stabile e costante nel camino, migliorando contemporaneamente la qualità dei fumi. L'installazione viene effettuata sul terminale della canna fumaria ed è controllato dall'interno dell'abitazione. Si adatta a vecchi e nuovi camini.

- Meno fumo in casa
- Combustione migliore - tiraggio regolabile
- Meno fumi dal camino
- Accensione più semplice della stufa
- Motore a 24V a bassi consumi

TESTATO IN DANIMARCA



Aduro DraftOptimizer, nero
 Aduro DraftOptimizer, acciaio



Aduro P5

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 6,8 kW
 Superficie riscaldata: 30 - 140 m²
 Dimensioni (HxLxP): 120 x 50 x 56 cm
 Peso: 120 kg
 Capienza silo: 14 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro P5 Lux


Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 6,8 kW
 Superficie riscaldata: 30 - 140 m²
 Dimensioni (HxLxP): 120 x 50 x 56 cm
 Peso: 120 kg
 Capienza silo: 14 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente

Il segreto per una combustione perfetta

Aduro Smart Response è un dispositivo dotato di due sensori che comunica senza fili con una app installata su smartphone o tablet. Sulla app, puoi sempre vedere quando è il momento di aggiungere nuova legna, qual è la temperatura fumi della stufa e se sta sviluppando una temperatura troppo bassa o troppo alta.

Grazie ad Aduro Smart Response, puoi monitorare il funzionamento della stufa anche mentre ti occupi di altro. Aduro Smart Response funziona con tutte le stufe a legna di ogni marca e modello.

Prodotto brevettato



- Meno fumo dal camino
- Migliore qualità della combustione
- Ridotti consumi di legna


GLI ACCESSORI IDEALI PER LE STUFE A PELLE



Aduro Easy Clean



Aspiracenere Aduro



Piastre a pavimento speciali
 Piastra in vetro a mezzaluna
 Piastra in vetro grigio a mezzaluna

Ceste portalegna



Aduro Proline borsa portalegna, beige
Dimensioni: Ø40 cm
H: 35 cm



Aduro Proline borsa portalegna, grigia
Dimensioni: Ø40 cm
H: 35 cm



Aduro Proline inserto in plastica per cesta Ø45
Dimensioni: Ø42,5 cm
H: 27,5 cm
Materiale: plastica nera
Compatibile con portalegna Proline Ø45



Aduro Proline Ø45 in PET
Dimensioni: Ø45 cm
H: 29,5 cm
Materiale: PET kaki
Disponibile con un pratico inserto in plastica



Aduro Proline borsa portalegna, nera
Dimensioni: Ø40 cm
H: 35 cm



Aduro Proline Ø45 in feltro
Dimensioni: Ø45 cm
H: 29,5 cm
Materiale: feltro grigio
Disponibile con un pratico inserto in plastica



Aduro Proline inserto in plastica per pellet
Dimensioni: Ø42,5 cm
H: 27,5 cm
Materiale: plastica nera
Compatibile con portalegna Proline Ø45



Aduro Proline Ø45 in feltro
Dimensioni: Ø45 cm
H: 29,5 cm
Materiale: feltro grigio
Disponibile con un pratico inserto in plastica



Aduro Proline Ø39 in PET
Dimensioni: Ø39 cm
H: 31 cm
Materiale: PET nero



Aduro Proline Ø39 in feltro
Dimensioni: Ø39 cm
H: 31 cm
Materiale: feltro grigio



Aduro Proline Ø39 in ecopelle
Dimensioni: Ø39 cm
H: 31 cm
Materiale: ecopelle nera



Aduro cesta portalegna in acciaio
Dimensioni: Ø44 cm
H: 32 cm
Materiale: acciaio nero



Aduro Baseline in ecopelle
Dimensioni (HxLxP):
53 x 41 x 33 cm
Materiale: ecopelle nera



Aduro Baseline in PET
Dimensioni (HxLxP):
53 x 41 x 33 cm
Materiale: PET nero



Aduro Baseline in feltro
Dimensioni (HxLxP):
53 x 41 x 33 cm
Materiale: feltro grigio

Set da camino



Aduro Proline 1
Dimensioni (HxLxP):
50 x 17,5 x 17,5 cm



Aduro Proline 2
Dimensioni (HxLxP):
46,5 x 28 x 12,5 cm



Aduro Proline 3
Dimensioni (HxLxP):
33,5 x 16 x 14,5 cm



Aduro Magnetic Tools
Dimensioni (L): 32 cm



Aduro Baseline 1
Dimensioni (HxLxP):
66 x 14,5 x 23 cm



Aduro Baseline 2
Dimensioni (HxLxP):
63,5 x 18 x 30 cm



Aduro Baseline 3
Dimensioni (HxLxP):
50 x 20 x 18 cm



Paletta per la cenere
Dimensioni (LxP):
35 x 10,5 cm



Rastrello per la cenere
Dimensioni (LxP):
32 x 10,5 cm

Piastre superiori per stufe a legna Aduro e stufe ibride

Per la serie Aduro 9 (tranne 9.7 - 9.7 Lux - 9 Lux Ceramic) e 17:



Corona in pietra arenaria




Corona in pietra ollare (serpentino)




Corona in pietra calcarea

Per la serie Aduro 22:




Corona in pietra ollare (serpentino)

Per la serie Aduro Hybrid (tranne Aduro H5):




Corona in pietra ollare (serpentino)




Corona in pietra calcarea

Basi per stufe Aduro


Basi in vetro




Piastra a pavimento a goccia




Piastra a pavimento curva



Piastra a pavimento semicircolare




Piastra a pavimento rettangolare




Piastra a pavimento rotonda con bordo


Basi in acciaio




Piastra a pavimento a goccia




Piastra a pavimento curva



Piastra a pavimento semicircolare




Piastra a pavimento rettangolare




Piastra a pavimento rotonda con bordo


Piastre a pavimento speciali




Piastra in vetro a mezzaluna
Per Aduro P4 e serie Aduro 1.1, Aduro 9 (tranne Aduro 9.4), Aduro 9 Lux, Aduro 17, Aduro P1, Aduro P5 ed Aduro Hybrid (tranne Aduro H5).



Piastra in vetro grigio a mezzaluna
Per Aduro P4 e serie Aduro 1.1, Aduro 9 (tranne Aduro 9.4), Aduro 9 Lux, Aduro 17, Aduro P1, Aduro P5 ed Aduro Hybrid (tranne Aduro H5).



Piastra in vetro a mezzaluna per la serie Aduro 22.



Piastra in vetro ellittica per la serie Aduro 15 (tranne Aduro 15.3).

Accendifuoco

Accendifuoco CO₂ neutrali, a base di prodotti 100% naturali.



Aduro Easy Firelighter, Bio-Wool



Aduro Easy Firelighter, Bio-Cube



Aduro Easy Firelighter, Bio-Stick

Accensione rapida e semplice grazie ai sacchetti accendifuoco



Aduro Easy Firelighter, sacchetti



Aduro misuratore di umidità del legno

Per spaccare la legna in modo facile, rapido e sicuro



Aduro spaccalegna in gomma



Spaccalegna in metallo


Accessori diversi



Barriera di Sicurezza
Griglia di protezione a tre lati.



Aduro Easy Clean
Spugne ideali per la pulizia del vetro.



Ventilatore per stufa Aduro



Aspiracenere Aduro

Prodotti da esterni Aduro



Aduro Outdoor Fireplace



Aduro Fire Ball

